

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนพระราชรัฐ
จำนวน ๘ รายการ พร้อมติดตั้ง

๑. เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๘ เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะดังนี้
 ๑. เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กำหนด
 ๒. เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน
 ๓. มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด

๒. เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อ๊ก จำนวน ๘ เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะดังนี้
 ๑. มีหัวก๊อ๊กจ่ายน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน ๑ หัว น้ำเย็น ๑ หัว
 ๒. เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา
 ๓. มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง
 ๔. ความจุถังเก็บน้ำเย็นไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร
 ๕. ความจุถังเก็บน้ำร้อนไม่น้อยกว่า ๒ ลิตร
 ๖. ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
 ๗. ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว
 ๘. มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ
 ๙. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
 ๑๐. ใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
 ๑๑. ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง

๓. ตู้เก็บเสื้อผ้า แบบเหล็ก จำนวน ๒๗๔ ตู้ แต่ละตู้มีคุณลักษณะดังนี้
 ๑. ตู้เสื้อผ้าขนาด กว้าง ๕๐ x ยาว ๑๒๐ x สูง ๑๒๐ เซนติเมตร
 ๒. ชั้น ๒ ชั้นปรับระดับสูงต่ำได้ และถอดออกได้
 ๓. ราวแขวนผ้าอลูมิเนียม
 ๔. ช่องเสียบป้ายชื่อกรอบเหล็กชุบโครเมียม
 ๕. ห่วงร้อยกุญแจ
 ๖. ช่องระบายอากาศทั้ง ๒ ข้าง
 ๗. ตัวตู้และบานตู้ เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. บานตู้เสริมโครงเหล็กตรงกลางประกบกันโดยกรรมวิธีเชื่อมด้วยไฟฟ้า และอบสี
 ๘. รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต
 ๙. รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. ตู้แช่อาหาร ขนาด ๒๐ คิวบิกฟุต จำนวน ๒ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
 ๑. ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในชั้นต่ำ
 ๒. ทำด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่าเบอร์ ๒๔
 ๓. ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ ๒ ประตู ชั้นบนเป็นกระฉก ชั้นล่างทึบเป็นช่องแช่แข็ง
 ๔. การคำนวณความจุภายใน (คิวบิกฟุต) = กว้าง x ลึก x สูง

๕. เติงนอน ๒ ชั้น พร้อมชุดที่นอน จำนวน ๑๓๗ เติง แต่หลังมีคุณลักษณะดังนี้

๑. เติงนอนแบบ ๒ ชั้นแบบเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๐๑ ยาว ๒๐๕ สูง ๑๘๕ ซม.
๒. เติงเสาเหลี่ยมเน้นความแข็งแรงเป็นพิเศษ
๓. ที่นอนฟองน้ำเสริมใยมะพร้าว ขนาด ๑๐๕ x ๒๐๐ ซม.
๔. หมอน ขนาด ๑๘” x ๒๘ ”
๕. ผ้าปู – ปลอกหมอน ๓.๕ set
๖. ผ้าห่มขนาด กว้าง ๕๐ ” x ๘๐ ”
๗. รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า ๑ ปี

****หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติม ดังแนบ**

๖. พัดลมโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว จำนวน ๕๕ เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะดังนี้

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว (๔๐๐ มิลลิเมตร)

๗. พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว (๔๐๐ มิลลิเมตร)

๘. โตรทัศน์ แอลอีดี (LED) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง

รายละเอียดแนบท้าย
รายการครุภัณฑ์เตียงนอน ๒ ชั้น พร้อมชุดที่นอน จำนวน ๑๓๗ เตียง

๑. เตียงนอนแบบ ๒ ชั้นแบบเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๐๑ ยาว ๒๐๕ สูง ๑๘๕ ซม.
๒. เตียงเสาเหลี่ยมเน้นความแข็งแรงเป็นพิเศษ
๓. ที่นอนฟองน้ำเสริมใยมะพร้าว หุ้มผ้าโพลีภายในบรรจุใยสังเคราะห์ฟองน้ำโพลียูรีเทน ขนาด ๑๐๕ x ๒๐๐ x ๑๒ ซม.
๔. หมอนหนุนใยสังเคราะห์ หุ้มผ้า ที่ซี ใสใยสังเคราะห์ ๘๐๐ กรัม ขนาด ๔๒ x ๗๒ ซม.
๕. ผ้าปู รัตมม ผ้าโพลีใยสังเคราะห์ รัตมมด้วยยางยืดอีลาสติก ขนาดสำหรับที่นอน ๑๐๕ x ๒๐๐ x ๑๒ ซม.
๖. ปลอกหมอนผ้าโพลีใยสังเคราะห์ ขนาด สำหรับหมอน ๔๒ x ๗๒ ซม.
๗. ผ้าห่มนวม ผ้าโพลี ใยสังเคราะห์ ภายในบรรจุใยสังเคราะห์ขนาด กว้าง ๑๔๐ x ๒๔๐ ซม.
๘. รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า ๑ ปี

แก้ไข รายละเอียดแนบท้าย
รายการครุภัณฑ์เตียงนอน ๒ ชั้น พร้อมชุดที่นอน จำนวน ๑๓๗ เตียง

๑. เตียงนอนแบบ ๒ ชั้นแบบโครงเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๒๐๕ ซม. สูง ๑๘๕ ซม.
 - สามารถประกอบและถอดเก็บเองได้ ความจุนอนได้ ๒ คน
 - ทำด้วยเหล็ก LG ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิล
 - ไม้อัดยาง ๒ แผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า หนา ๑ ซม. x กว้าง ๙๑.๕๐ ซม. x ยาว ๑๙๓.๕๐ ซม.
๒. ที่นอนฟองน้ำเสริมใยมะพร้าว หุ้มผ้าโพลีภายในบรรจุใยสังเคราะห์ฟองน้ำโพลียูรีเทน ขนาดหนา ๑๒.๕๐ ซม. X กว้าง๙๐ ซม. x ยาว ๑๙๒ ซม.
๓. หมอนหนุนใยสังเคราะห์ หุ้มผ้า ที่ซี ขนาดกว้าง ๔๕ ซม. x ๗๐ ซม.
๔. ผ้าปู แบบรัตมม ทำด้วยผ้าโพลีใยสังเคราะห์ ขนาดกว้าง ๑๑๕ ซม. x ยาว ๒๑๘ ซม.
๕. ปลอกหมอนผ้าโพลี ขนาดกว้าง ๔๕ ซม. x ยาว ๗๐ ซม.
๖. ผ้าห่ม ผ้าโพลี ขนาดกว้าง ๑๒๐ x ยาว ๒๔๐ ซม.
๗. รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า ๑ ปี